TEREZIA APRICARC

- LETRIL /AMIGDALINA
- **A**migdalina (z łac. amygdalum – migdał), to organiczny związek chemiczny z grupy glikozydów (nitrylozyd)
- W naturze, najbogatszym ze znanych źródeł amigdaliny są pestki moreli. Ale amigdalinę znajdziemy również m.in. w pestkach wielu innych owoców (migdałowiec zwyczajny, pigwa pospolita, czeremcha, wiśnia, śliwa, brzoskwinia), w niektórych fasolach, orzechach, trawach, a nawet jagodach.



Dr N. Med. Dean BURK

Długoletni dyrektor Narodowego Instytutu Raka (USA)

*„Podczas 45 lat które poświęciłem na analizę i badania nowotworów, 33 z nich spędziłem w Narodowym Instytucie Raka, gdzie miałem niepowtarzalną okazję przestudiować wszystkie dostępne (tam) materiały związane z poważnymi badaniami nad **letrilem (B17).** Nie znalazłem żadnych wyników badań naukowych, które świadczyłyby o zwiększonej toksyczności lub innych, szkodliwych czynnikach związanych z tą witaminą. Działanie antyrakowe tej substancji zostało jednoznacznie zademonstrowane przez nasz instytut jak i szereg instytutów amerykańskich oraz zachodnich klinik. Mimo zastrzeżeń rozgłaszanych przez przeciwników letrilu, rekrutujących się spośród karteli, które kontrolują rynek swoimi syntetycznymi lekami, niniejszym deklaruję, że **witamina B17** jest jedną z najskuteczniejszych substancji kontrolujących raka które zdarzyło mi się w widzieć w trakcie mojej kariery naukowej.”*

(source : A. P. Křivánek: Svět bez rakoviny? Lži, mýty a neuvěřitelná fakta, Meduňka 3/2008)

TEREZIA APRICARC z olejem z pestek moreli

100% naturalny produkt zawierający Letril i betaglukany

Substancje czynne w 1 kapsułce

4 substancje czynne – olej i sproszkowane jądra z pestek moreli, grzyby: boczniak zwyczajny, rokitnik zwyczajny i lakownica lśniąca

Pomaga

- wzmacnia naturalną odporność organizmu
- dobroczynnie wpływa na poziom cukru i tłuszczów.

Reguluje ciśnienie krwi

redukuje uczucie zmęczenia

Terezia Apricarc z olejem z pestek moreli

Produkt zawiera – sproszkowane pestki i olej z moreli oraz sproszkowane owocniki grzybów: Boczniaka Zwyczajnego, Lakownicę Lśniącą, Rokitnika Zwyczajnego

Czy Amigdalina (Letril) jest toksyczna?

W trakcie pierwszych badań nad letrilem obawiano się, że będzie on trujący w doustnej postaci. Podejrzenie to wzięło się z wczesnych niepowodzeń przy próbie usunięcia beta-glukozydazy z ekstraktu moreli, co powodowało przypuszczenie, iż pod wpływem wydzielin żołądkowych może stać się niebezpieczny dla życia. Dlatego w pierwszych opracowaniach o letrilu zalecało się jego stosowanie w postaci zastrzyków. Cykl chemiczny Amigdaliny trwa w organizmie zaledwie kilka godzin zaś kolejne zażywane dawki nie odkładają się. Co roku w samych Stanach Zjednoczonych umiera od zatrucia aspiryną 90 osób natomiast nie odnotowano przypadków śmiertelnych związanych z przedawkowaniem Letrilu.

Odpowiedź na pytanie o ewentualnej toksyczności letrilu podsumował dr. Burk *" Poświęciłem czterdzieści pięciu lat z czego ostatnie trzydzieści trzy lata w National Cancer Institute. Zapoznałem się praktycznie z każdym wydawnictwem o użyciu amigdaliny (" letril ") do leczenia raka oraz z niezliczoną ilością listów i dokumentów niepublikowanych. Nigdy i nigdzie nie napotkałem doniesień o wykazanej farmakologicznie szkodliwości amigdaliny u ludzi przy dawkach zalecanych lub używanych przez lekarzy w Stanach Zjednoczonych i za granicą".*

Dr DM Greenberg, emerytowany profesor biochemii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i doradca przy Komisji Doradczej ds. Raka Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego zgodził się z tym faktem i stwierdził: " *Czysta amigdalina (letril) jest bez wątpienia związkiem nietoksycznym. Nie zakwestionuje tego nikt, kto zapoznał się z raportami dla Komisji Doradczej ds. Raka Stanu Kalifornia".*

Pamiętać należy, że Letril/Amigdalina to substancja, którą możemy powszechnie znaleźć w roślinach nadających się do spożycia przez ludzi. Nie jest sztucznym związkiem chemicznym (jak np. aspiryna) a tym samym nie jest ona obca dla organizmu człowieka. Oczyszczona postać tej substancji jest znacznie mniej toksyczna niż cukier.

Zalecane dzienne spożycie produktu Terezia Apricarc

Nasiono przeciętnej moreli zawiera około 4 do 5 miligramów amigdaliny.
Jest to średnia wartość i może różnić się nawet sześciokrotnie w zależności od wielkości nasiona, odmiany drzewa, warunków glebowych i klimatycznych.
Biorąc pod uwagę wartości średnie widzimy, że w celu uzyskania zalecanej Dziennej dawki letrilu powinniśmy jeść 10 do 12 pestek dziennie.

Znane są przypadki, w których ludzie jedli osiemdziesiąt do stu pestek moreli dziennie, bez zaobserwowania u nich żadnych objawów negatywnych związanych z przedawkowaniem.
Nie jest to jednak zalecana dawka dzienna.

Ustalając bezpieczną dawkę należy przestrzegać prostej zasady, że nie należy jeść więcej nasion niż ilość całych owoców jaką możemy spożyć dziennie.
W zakresie suplementu diety w postaci tabletek Terezia APRICARC należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w ulotce załączonej do produktu.